

Türstation V2A TS 788 2-5

Artikelnummer	78825
Typ	TS 788 2-5
Gewicht	2.198kg
Länge	61mm
Breite	296mm
Höhe	240mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

ROBUSTA TS 788 2-5 V2A

Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Türstation mit insgesamt Zehn Klingeltastern und Zehn Namensschildern die zweireihig angeordnet sind. Der PROTACT Klingeltaster mit seiner taktilen Rückmeldung gibt Ihnen ein angenehmes Gefühl beim Betätigen und das Namensschild rundet visuell nochmals mit seiner LED-Beleuchtung die Front ab. Die 2,5 mm dicke Frontplatte ist aus Edelstahl (gebürstet), was der Türstation einen edlen Look verschafft. Neben dem verzinktem Unterputzkasten und den diebstahlsicheren Befestigungsschrauben, besitzt die ROBUSTA einen integrierten Lautsprecheradapter und bietet Ihnen zusätzlich so die Möglichkeit einen GROTHE Lautsprecher einzubauen. Der patentierte Lautsprecheradapter bieten mit den getrennten Kammern sowie dem Wasserableitsystem eine optimale Akustik und den besten Schutz gegen Witterungseinflüsse.

Produkteigenschaften

Material UP-Kasten	Aluminium
Klingeltaster	PROTACT 150 VA
Serie	ROBUSTA Edelstahl V2A
Abmessungen UP-Kasten	218 x 274 x 54 mm
Anzahl Klingeltasten / Namensschilder	10
Spannungsversorgung Namensschilder	30 - 16 V AC/DC
Anordnung Klingeltasten / Namensschilder	Zweireihig
Material	Edelstahl
Geeignete Grothe Einbau-Lautsprecher	TL 1083/8, TL 1035/87, TL 5150/53
Geräteart	Türstation V2A
Abmessungen Frontplatte	240 x 296 x 2 mm
Oberfläche Frontplatte	Edelstahl V2A gebürstet
Namensschild	NSH LED 100 Weiß

Weitere Bilder