Klingeltaster Domolux DOMOLUX WS/SW

Artikelnummer	51103
Typ	DOMOLUX WS/SW
Gewicht	0.063kg
Länge	19mm
Breite	90mm
Höhe	90mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Klingeltaster DOMOLUX WS/SW

Der DOMOLUX kann mittels Aufputzmontage befestigt werden und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Neben dem stabilen und hochwertigen Gehäuse hat der Klingeltaster einen langlebigen Spezialkontakt, der eine Edelmetall-Beschichtung besitzt. Das Namensschild wird mittels LED beleuchtet und garantiert somit selbst bei Dunkelheit eine deutliche Lesbarkeit des Namenschildes.

Hinweis:
Ältere Versionen des DOMOLUXES besitzen eine Glühbirne, die ausgetauscht werden kann, falls Sie eine ältere Version besitzen, können Sie bei uns die Ersatzglühbirne bestellen. (Betrifft nur Modelle bis Bj. 01.2021)

Glühlampe Lux, Art.-Nr. 98191

Produkteigenschaften

Beleuchtung	LED (8 – 12 V AC)
Anzahl Taster	1
Abmessungen	90 x 90 x 18,5 mm
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Anschluss	Klemmanschluss bis 0,8 mm
Material	Kunststoff
Geräteart	Klingeltaster Einfach
Schaltleistung	Max. 12 V AC / DC 5 mA bis 1,5 A
Form	Rechteckig
Farbe	Weiß / Schwarz (RAL 9010 / 9005)
Montage	Anbau

Weitere Bilder