



Technische Daten		
Anzahl Teilung		1 -fach

Geometrische Daten		
Breite		21 mm / 0.827 inch
Höhe		21 mm / 0.827 inch
Tiefe		175 mm / 6.89 inch
Klingenbreite		0.4 mm
Klingenlänge		2.5 mm

Mechanische Daten		
Bauform		Betätigungswerkzeug; aus Metall; teilisoliert

Werkstoffdaten		
Gewicht		26 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		50 (1) St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454937386
Zolltarifnummer		82055980000



Produktklassifikation	
UNSPSC	27111701
eCl@ss 10.0	21-04-04-07
eCl@ss 9.0	21-04-04-07
ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-719

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
210-719	19.02.2019	xml 2.65 KB	↓
210-719	04.01.2018	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten


EPLAN Data Portal 210-719

↓

Handhabungshinweise



Leiter anschließen – mit Schraubendreher (2,5 x 0,4) mm. Betätigung rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung



Das oben angebotene Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft eignet sich aufgrund der Klingenabmessungen besonders für die Betätigung von Reihenklemmen mit Frontverdrahtung.