



Datenblatt | Artikelnummer: 286-890

Bauteilmodul mit Sicherung; für Feinsicherung 5 x 20 mm; Nennspannung AC/DC 24 V;
grau

<https://www.wago.com/286-890>



Farbe: ■ grau



Elektrische Daten	
Betriebsnennspannung	AC/DC 24 V
Sicherungsstärke (max. einsetzbar)	6,3 A
Reststrom bei defekter Sicherung	5 mA

Sicherheit und Schutz	
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3

Geometrische Daten	
Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	52 mm / 2.047 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	82,5 mm / 3.346 inch
Hinweis (Abmessungen)	Tiefe inklusive Basisklemmenblock

Mechanische Daten	
Montageart	Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
Gehäusebauform	Stecker für Basisklemmenblöcke

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Brandlast	0,254 MJ
Gewicht	14,6 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +40 °C
Relative Feuchte	5 ... 95 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max.	2000 m

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	25 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454376451
Zolltarifnummer	85363010000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121624
eCl@ss 10.0	27-14-11-16
eCl@ss 9.0	27-14-11-16
ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	40aa517a-da4e-4cc2-bf6a-2658ed91aea1
SCIP notification number (Belgium)	7aebf95f-bf56-4072-bd51-18668de85fe8
SCIP notification number (Bulgaria)	d7897013-0ddd-4a8b-938d-a5cbbd7db399
SCIP notification number (Czech Republic)	cb374b40-2fc2-49bd-b060-0c602ef16236
SCIP notification number (Denmark)	f18d2054-26d6-4e02-9d17-61e12ff26e44
SCIP notification number (Finland)	9d8f0225-c01a-4d69-b2d3-634875c28910
SCIP notification number (France)	8a78c84b-beff-4687-a247-0947a94f824d
SCIP notification number (Germany)	d1e8b1a4-3292-414f-ba29-22c7a1150597
SCIP notification number (Hungary)	12a4d881-3449-47d1-b542-950112ddf7dd

Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Italy)	b2e9bb72-01e4-43c9-b3d4-cf632aa40592
SCIP notification number (Netherlands)	29b56832-979e-49e9-9f91-4aeaf1ea4970
SCIP notification number (Poland)	902a3f17-1302-458b-b0dd-dbf8f0227f6
SCIP notification number (Romania)	54d0b5e3-2823-4631-94e4-494f9664fc7b
SCIP notification number (Sweden)	a87e806e-cdbe-4a8f-a74e-c583639b86c4

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 286-890

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext		Beipackzettel	
286-890	19.02.2019	xml 3.17 KB	↓
286-890	02.04.2015	doc 23.50 KB	↓
		BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025 pdf 1246.19 KB ↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

WSCAD Universe 286-890

↓

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 209-701
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Klemmen
1.1.2.1 Basisklemmenblock



Art-Nr.: 280-618
Basisklemmenblock; 4-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 280-762
Basisklemmenblock; 4-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 280-608
Basisklemmenblock; 4-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau