

Schutzbacken zum Ankletten Aluminium Prismen 50 mm (Paar)

Art.-Nr. 9-900-K50-ALP

Bezeichnung Schutzbacken zum Ankletten Aluminium Prismen 50 mm (Paar)

Merkmale

Schnellwechsel-Schraubstockbacken passend für 9-205-K mit Backenbreite 50 mm

flexibler Druckverschluss, Verbindung zum Wiederablösen

feste, stabile, präzise und punktgenaue Verbindung

mit Prismen, Rillen zum Einspannen von ovalen und runden Teilen

ALUMINIUM = antimagnetisches Leichtmetall

Verpackungseinheit Paar

extra Zubehör Artikel: KLETT-K050×25

Dual Lock Druckverschluss, selbstklebend 50×25 mm (VE10)

ca. Maße 50 × 30 × 11 mm

Gewicht 63 g



Anwendung und Technik

DRUCKVERSCHLUSS = über 1.000 Verschlusszyklen, Material Polyolefin, Farbe schwarz, Klebstoff Acrylat (VHB) Temperaturbeständigkeit dauernd -30 bis +70°C (kurzzeitig +95°C), Lebensmittelbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, Alterungsbeständig, Chemikalien- und Weichmacherbeständig, Dynamische Zugfestigkeit ca. 21 N/cm², max. statische Zugfestigkeit und Scherfestigkeit ca.160 g/cm², Entflammbarkeitstest nach F.A.R. 25.853 (b-2) bestanden. Lagerung unverarbeitet 12 Monate Haltbarkeit bei 20°C Lagertemperatur und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Dual Lock ist ein patentiertes Druckverschluss-System von 3M (nach ISO 9002 zertifiziert).

Stückliste